

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့များတွင် တည်ရှိသော အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲအချုပ်ခန်းတို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်(၅/၂၀၁၅)

၁။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာညာဏ်ဇော်နှင့် ဒေါ်မြမြတို့သည် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများ လိုက်ပါလျက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်များနှင့် အချုပ်ခန်းများအား ၂-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၆-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

၂။ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များသည် စာရင်းဇယားများအား ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်း၊ အိပ်ဆောင်များအတွင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သားအချို့တို့အား တစ်ဦးချင်း သီးခြား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များမှာ-

- (က) ဘူးသီးတောင်နှင့် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်တွင် ပြည်နှင့်ဒဏ် ရရှိပြီး၊ ၂ နှစ် ကျော်လွန် ချုပ်နှောင်ထားသည့် အချုပ်သားများအား တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
- (ခ) ဘူးသီးတောင်အကျဉ်းထောင် ပြင်ပတွင်ရှိသော ရေသန့်စက်ရုံသည် အတွင်း/ အပြင် သန့်ရှင်းရေး ညံ့ဖျင်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (ဂ) ဘူးသီးတောင်နှင့် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်များတွင်လုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း အင်အားနည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (ဃ) ဘူးသီးတောင်နှင့် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်တို့တွင် ဝင်ဆံ့မှုထက် ပိုလွန်သော အင်အားများကို လက်ခံထိန်းသိမ်းနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (င) ဘူးသီးတောင်ရဲစခန်းရှိ အချုပ်ခန်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရာ တံခါးပေါက်သည်များစွာ ကျဉ်းမြောင်းကြပ်တည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (စ) ဘူးသီးတောင်ရဲစခန်းရှိ အချုပ်ခန်းများသည် လေဝင်/လေထွက်နှင့် အလင်းရောင် ကောင်းမွန်စွာမရရှိခြင်း၊ အနံ့အသက် မကောင်းခြင်း၊ ကြမ်းခင်းများ ပေါက်ပြဲပျက်စီး နေခြင်းများကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- (ဆ) စစ်တွေရဲစခန်း၏ အချုပ်ခန်းများသည် ကြမ်းပြင်များ ပေါက်ပြဲဆွေးမြေ့ ပျက်စီးနေခြင်း၊ အမှိုက်သရိုက်နှင့် ကွမ်းတံတွေးများ ရှိနေခြင်း၊ အိမ်သာများ ညစ်ပတ်ပြီး တံခါးမရှိခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- (ဇ) စစ်တွေရဲစခန်းအချုပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေဖြင့် အရေးယူပြီး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ပြန်လည်တာဝန်ပေးအပ်မည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အချုပ်သားများကို အခြားအချုပ်သားများနှင့်အတူ ချုပ်နှောင်ထားခြင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များ

၄။ ဘူးသီးတောင်အကျဉ်းထောင်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်-

- (က) ပြစ်ဒဏ်မှလွတ်မြောက်၍ ပြည်နှင့်ဒဏ် ချမှတ်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်ချုပ်နှောင်ထားသည့်ကာလ ၂ နှစ်ကျော်လွန်နေသည့် နိုင်ငံခြားသား အကျဉ်းသား ၄၅ ဦးအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ အမြန်ဆုံးလွှဲပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း၍ အသေးစိတ်စစ်ဆေးစိစစ်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
- (ခ) ဘူးသီးတောင်အကျဉ်းထောင် ရေသန့်စက်ရုံ၏ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရေသန့်စက်ရုံအတွင်းမဝင်မီ လက်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် လက်ဆေးကန်ထားရှိရန်၊ စက်ရုံအခန်းတွင် သီးသန့်ဖိနပ် ထားရှိရန်၊ ရေစစ်ကန်တံခါးကို လိုအပ်သည့် အခါမှသာ ဖွင့်ရန်နှင့် စက်ရုံဝင်ပေါက်တွင် တံခါးမကြီး တပ်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
- (ဂ) ဘူးသီးတောင်အကျဉ်းထောင်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများကို ဖြည့်စွက်ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
- (ဃ) ဘူးသီးတောင်အကျဉ်းထောင်တွင် အတက်ရောဂါ ခံစားနေရသော အကျဉ်းသူနှင့် လည်ပင်းကြီးရောဂါခံစားနေရသော အကျဉ်းသားတို့ကို သင့်လျော်သော အကျဉ်းထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကုသရန် စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။
- (င) TB ရောဂါသည် အကျဉ်းသားလူနာများကို အခြားလူနာများနှင့် ခွဲခြားထားရှိပြီး TB ရောဂါသည်လူနာများတွင် HIV ပိုး ရှိ/မရှိ ကာယကံရှင်ဆန္ဒရယူပြီး စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။

- (စ) အချုပ်ကာလ ကြာမြင့်သည့် အချုပ်သားများအား အမြန်ဆုံးတရားစီရင်နိုင်ရေးအတွက် တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းများ၊ တရားရုံးများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
- (ဆ) မိသားစုလိုက် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် အကျဉ်းသား/သူများအနက် ပြစ်ဒဏ်နည်းသည့် အကျဉ်းသားအား အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေအတွင်းမှ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
- (ဇ) အကျဉ်းသားအိပ်ဆောင်များအတွင်း ကြွက်၊ ခြင်၊ ယင်၊ ကြမ်းပိုးများ ပပျောက်စေရန် စီမံချက် ချမှတ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

၅။ စစ်တွေအကျဉ်းထောင်နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်-

- (က) ဖျားနာနေသောအကျဉ်းသား/သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိရောက်စွာကုသပေးသင့်ပါသည်။
- (ခ) အိပ်ဆောင်များအတွင်းရှိ နေအိမ်သာများတွင်ရေရရှိရေးအတွက် ပိုက်ဖြင့်သွယ်တန်း၍ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
- (ဂ) အိပ်ဆောင်များအတွင်းရှိ အိမ်သာများကို အဖုံးများ ဖုံးအုပ်ထားသင့်ပါသည်။
- (ဃ) ထမင်း၊ ဟင်း ချက်ပြုတ်သည့် အကျဉ်းသားများအား ကူးစက်ရောဂါ ရှိ/ မရှိနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
- (င) အချုပ်ကာလကြာမြင့်သည့်အချုပ်သားများအားအမြန်ဆုံးတရားစီရင်နိုင်ရေးအတွက် တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းများ၊ တရားရုံးများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
- (စ) သေဒဏ်အပါအဝင် ပြစ်ဒဏ်ကြီးမားသော အကျဉ်းသားများအတွက် အတွင်းအယူခံကိစ္စများကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဆောလျင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။

၆။ ဘူးသီးတောင်ရဲစခန်းရှိ အချုပ်ခန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြု တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်-

(က) အချုပ်ခန်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရာတံခါးနှင့် လေဝင်ပေါက်များကို ပြုပြင်
ဖောက်လုပ်သင့်ပါသည်။

(ခ) အချုပ်ခန်းအတွင်း ကြမ်းခင်းများ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ရေ၊ မီး၊ အိမ်သာများ
ပြုပြင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

၇။ စစ်တွေမြို့မရဲစခန်းရှိ အချုပ်ခန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သင့်
ကြောင်း အကြံပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်-

(က) အချုပ်ခန်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံသင့်ပါသည်။ အိမ်သာတွင် တံခါးထားရှိသင့်ပါသည်။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေဖြင့် အရေးယူပြီး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တွင်
ပြန်လည်တာဝန်ပေးအပ်မည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချုပ်သားများကို သီးခြား ချုပ်နှောင်သင့်
ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်