

**မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်**  
**သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၅/၂၀၁၆)**

၁။ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တည်ရှိသော အကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်း၊ ဆေးရုံအချုပ်ခန်း၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းတို့အား မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာ ဉာဏ်ဇော်နှင့် ဒေါ်မြမြတို့သည် ၂၉-၃-၂၀၁၆ နေ့မှ ၃၁-၃-၂၀၁၆ နေ့ထိ သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး အကျဉ်းသား ၂၂ ဦး၊ အကျဉ်းသူ ၉ ဦး၊ အချုပ်သား ၂ ဦး၊ အချုပ်သူ ၃ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၃၆ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

**ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ**

၂။ အောက်ပါအတိုင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်-

(က) **မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်**

- (၁) မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်သည် “က”အဆင့် အကျဉ်းထောင်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးလျှင် ၁၈ စတုရန်းပေနှုန်းဖြင့် ထားရှိနိုင်သည့်ဦးရေ ၁၈၆၈ ဦးဖြစ် သော်လည်း လက်ရှိဦးရေ ၂၈၇၁ ဦးဖြစ်သဖြင့် ဝင်ဆံ့မှုထက် ကျော်လွန်နေ ကြောင်း၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ ရေချိုးခြင်းနှင့် အိမ်သာသုံးခြင်းများတွင် ကျပ်တည်း နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၂) ရေသန့်စက်ရှိသော်လည်း အကျဉ်းသားများအား ရေသန့်ဖြန့်ဝေခြင်း မရှိ ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၃) အကျဉ်းသားအိပ်ဆောင်အချို့တွင် ကွပ်ပျစ်များလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့် အချို့ အကျဉ်းသားများ သံမံတလင်းပေါ်တွင် အိပ်စက်နေရပါသည်။
- (၄) အိပ်ဆောင်အချို့တွင် ကွပ်ပျစ်များပေါ်၌ ခင်းထားသည့် ဖယောင်းပုဆိုးများ စုတ်ပြဲနေပါသည်။
- (၅) သာမန်လျှော့ရက်၊ ခန့်မှန်းလွတ်ရက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကျဉ်းသားအချို့မှ သိရှိခြင်း မရှိပါ။
- (၆) နေမကောင်းသောအကျဉ်းသူများအတွက် သီးသန့်နေရာ မရှိပါ။
- (၇) အကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူများ သုံးရေ မလုံလောက်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၈) အိပ်ဆောင်များတွင် လူဦးရေကျပ်တည်းသဖြင့် အနံ့အသက် ဆိုးရွားပါသည်။

(၉) အကျဉ်းသူများအတွက် အမျိုးသမီး လစဉ်သုံးပစ္စည်းများ ထုတ်ပေးမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၁၀) အချို့အကျဉ်းသားအိပ်ဆောင်မှူးများမှ နေ့စဉ်နံနက်တိုင်း ရုန်းရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ဆဲဆိုနေမှုများရှိကြောင်း ကြားသိရပါသည်။

**(ခ) မြစ်ကြီးနားမြို့မရဲစခန်းအချုပ်**

(၁) အချုပ်ခန်းအတွင်း လေကောင်း/လေသန့် မရရှိကြောင်းနှင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၂) ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာများတွင် အနံ့အသက်များ ဆိုးရွားပါသည်။

(၃) အချုပ်ခန်းအတွင်း အမှိုက်ပုံး မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၄) အချုပ်သူများ ထားရှိသောအခန်းတွင် ရေလောင်းအိမ်သာမရှိဘဲပလတ်စတစ်ပုံးဖြင့်သာ အသုံးပြုနေရကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**(ဂ) မြစ်ကြီးနားပြည်သူ့ဆေးရုံ အချုပ်ဆောင် (Guard Ward)**

(၁) မျက်နှာကျက် ပျက်စီးပြီး မိုးယိုနေပါသည်။

(၂) ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ခွဲခြားထားမှု မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**(ဃ) မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ချုပ် အချုပ်ခန်း**

(၁) အချုပ်ခန်းဝင်ပေါက်သည် ၂ ပေခွဲပတ်လည်ခန့်သာရှိ၍ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ ဝင်ရောက်ရပါသည်။

(၂) အချုပ်ခန်းအတွင်းရှိ အိမ်သာများ ညစ်ပတ်နေပါသည်။

**(င) ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းများ (စီတာပူဆွတ်ဗိုင်းတောင်၊ မန်ခိန်၊ ရွှေစက်၊ တပ်ကုန်း အင်ဂျန်ဒုံ၊ လယ်ကုန်းဇီးအုန်၊ မြို့သစ်ကြီး ဂျန်မိုင်ကောင်း နှစ်ခြင်းနှင့် အာရ်စီ)**

(၁) WFP, UNHCRနှင့်အခြား INGOsများက ယခင်ကလုံလောက်မှုရှိစွာ ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော်လည်း ယခု လူ ၁ ဦးချင်းစီအား ၁ လအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ၉၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၃၀၀၀ ကျပ်အတွင်းသာ ပေးအပ်သဖြင့် ၎င်းတို့အတွက် လောက်ငှမှု မရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

- (၂) အအေးဒဏ်ခံနိုင်သော အဝတ်အထည်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၃) အိပ်ဆောင်များသည် လူဦးရေဝင်ဆံ့မှုထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၄) စီတာပူဆွတ်ငိုင်းတောင်နှင့် ရွှေစက်နှစ်ခြင်းစခန်းများတွင် သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၅) ရွှေစက်နှစ်ခြင်းနှင့် တပ်ကုန်းအင်ဂျန်ဒိုစခန်းများတွင် ယင်လုံအိမ်သာသည် လူဦးရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လုံလောက်မှုတမူ မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၆) စခန်းများတွင် လူဦးရေ တိုးပွားနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
- (၇) စုပေါင်းမီးဖိုဆောင်များ ထားရှိသော်လည်း အချို့စခန်းများတွင် အခန်းအတွင်း၌ မီးဖိုများအသုံးပြုနေကြသဖြင့် မီးလောင်မှုများဖြစ်ပွား နိုင်ပါ သည်။
- (၈) စခန်းတွင် နေထိုင်သည့်ကာလ ၆ နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်သဖြင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင် မှု လျော့နည်းကျဆင်းလာ ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များ**

၃။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

**(က) မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်**

- (၁) အကျဉ်းထောင်သည် ဝင်ဆံ့မှုထက် ကျော်လွန်နေပါသဖြင့် အကျဉ်းသား အိပ်ဆောင်များ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်သင့်ပါသည်။
- (၂) အကျဉ်းသားများအား သောက်ရေသန့် တိုက်ကျွေးသင့်ပါသည်။
- (၃) ကွပ်ပျစ်များ အလုံအလောက် ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
- (၄) အိပ်ဆောင်တိုင်းတွင် ဖယောင်းပုဆိုးများ အလုံအလောက် ခင်းကျင်းပေးသင့်ပါသည်။
- (၅) သာမန်လျှော့ရက်နှင့် ခန့်မှန်းလွတ်ရက်များအား အကျဉ်းသားအားလုံး သိရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေး သင့်ပါသည်။

- (၆) နေမကောင်းသောအကျဉ်းသူများအတွက် သီးသန့်နေရာ စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။
- (၇) အကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူများအတွက် သုံးရေ လုံလောက်အောင် စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။
- (၈) အိပ်ဆောင်များတွင် အနံ့အသက် မရှိစေရန် သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
- (၉) အကျဉ်းသူများအား အမျိုးသမီး လစဉ်သုံးပစ္စည်းများ ထုတ်ပေးသင့်ပါသည်။
- (၁၀) အကျဉ်းသားအိပ်ဆောင်မှူးများမှ ရုန်းရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ဆဲဆိုနေမှုများအား ပြုပြင်သင့်ပါသည်။

(ခ) **မြစ်ကြီးနားမြို့မရဲစခန်းအချုပ်**

- (၁) အချုပ်ခန်းအတွင်း လေကောင်း/လေသန့် ရရှိရေးနှင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု ရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
- (၂) ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာများတွင် အနံ့အသက် မရှိစေရန် သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- (၃) အချုပ်ခန်းအတွင်း အမှိုက်ပုံးထားရှိသင့်ပါသည်။
- (၄) အချုပ်သူများ အခန်းတွင် ရေလောင်းအိမ်သာ ထားရှိသင့်ပါသည်။

(ဂ) **မြစ်ကြီးနားပြည်သူ့ဆေးရုံ အချုပ်ဆောင် (Guard Ward)**

- (၁) အမိုးနှင့် မျက်နှာကျက်အား ပြုပြင်သင့်ပါသည်။
- (၂) ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ခွဲခြားထားရှိသင့်ပါသည်။

(ဃ) **မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ချုပ် အချုပ်ခန်း**

- (၁) အချုပ်ခန်းဝင်ပေါက်များကို လူတစ်ရပ်အမြင့်ထိ တိုးချဲ့ဖောက်လုပ်သင့်ပါသည်။
- (၂) အချုပ်ခန်းအတွင်း၌ အိမ်သာများသန့်ရှင်းမှု ကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

(င) **ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းများ (စီတာပူဆွတ်ဦးတောင်၊ မန်ခိန်၊ ရွှေစက်၊ တပ်ကုန်း အင်ဂျန်ဒုံ၊ လယ်ကုန်းဇီးအုန်း၊ မြို့သစ်ကြီး ဂျန်မိုင်ကောင်း နှစ်ခြင်းနှင့် အာရ်စီ)**

- (၁) လူဦးရေ ဝင်ဆံ့မှုထက် ကျော်လွန်နေသောစခန်းများတွင် အိပ်ဆောင်များ တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ် ပေးသင့်ပါသည်။
- (၂) စီတာပူဆွတ်ငိုင်တောင်နှင့် ရွှေစက်နှစ်ခြင်းစခန်းများ တွင်ရေအလုံ အလောက်ရရှိရန် စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။
- (၃) ရွှေစက်နှင့် တပ်ကုန်းအင်ဂျန်ဒိုစခန်းများရှိ ယင်လုံအိမ်သာများ တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း၊ အိမ်သာကျင်းများမှ မိလ္လာများအား စုပ်ထုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
- (၄) စခန်းအတွင်း လူဦးရေ မြင့်တက်နေပါသဖြင့် သားဆက်ခြားရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
- (၅) စခန်းများအတွင်း သတ်မှတ်ထားသောနေရာများ၌ သာချက်ပြုတ်ရေး၊ မီးဘေး လုံခြုံရေးတို့အတွက် ကြပ်မတ်ပေးသင့်ပါသည်။
- (၆) နယ်မြေအေးချမ်းမှု ရှိသောနေရာများတွင် ပြည်နယ်အစိုးရမှ လုံခြုံရေး အာမခံပြီး ပြန်လည်အခြေချရန် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်းနှင့် ပညာပေး ဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၁ ရက်