

**စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးမြို့တွင် တည်ရှိသော အကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်းနှင့် ခရိုင်ဆေးရုံ  
အချုပ်တို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍  
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်(၂/၂၀၁၆)**

၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးမြို့တွင်တည်ရှိသောအကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်းနှင့် ခရိုင်ဆေးရုံအချုပ်တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင်ဦးဇော်ဝင်းနှင့် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်တို့သည် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦး လိုက်ပါလျက် ၁၈-၂-၂၀၁၆ နေ့နှင့် ၁၉-၂-၂၀၁၆ နေ့တို့တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ နိုင်ငံခြားသား ၁ ဦး အပါအဝင် အကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူ ၂၀ ဦးနှင့် အချုပ်သား၊ အချုပ်သူ ၁၃ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

**ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ**

၂။ အောက်ပါအတိုင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်-

**(က) ခန္တီးအကျဉ်းထောင်**

- (၁) “ဂ”အဆင့်အကျဉ်းထောင်ဖြစ်၍ အကျဉ်းသားဝင်ဆုံမှုမှာ ၃၀၀ဦး သတ်မှတ်ထားသော်လည်းလက်ရှိအကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူ၆၈၈ဦးဖြစ်နေကြောင်း၊ အမျိုးသားအကျဆောင်၌ လူထားနိုင်သည့်ဧရိယာ ၃၈၂၈ စတုရန်းပေ ဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးစံချိန် (၆'x၃' = ၁၈ စတုန်းပေ) ဖြင့် အကျဉ်းသား ၄၂၄ဦးသာ ထားရှိသင့်သော်လည်း လက်ရှိ ၄၄၉ ဦး ထားရှိကြောင်း၊ အမျိုးသားအချုပ်ဆောင်၌ လူထားနိုင်သည့်ဧရိယာ ၁၈၄၈ စတုရန်းပေဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးစံချိန် (၆'x၃'=၁၈စတုန်းပေ) ဖြင့် အကျဉ်းသား ၂၀၄ ဦး ထားရှိနိုင်သော်လည်း အပေါ်ထပ်၌သာ အကျဉ်းသား ၁၂၂ ဦး ထားရှိပြီး၊ အောက်ထပ်၌ မီးစက်နှင့် အကျဉ်းသားရိက္ခာများ ထားရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
- (၂) အကျဉ်းထောင်၌ ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း ရောဂါအမျိုးမျိုးကြောင့် အကျဉ်းသား ၁၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ အကျဉ်းသား ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
- (၃) ၂၀၁၅ ခုနှစ် စတုတ္ထ (၃) လပတ် အထူးလျှော့ရက်ခံစားခွင့်ရှိသူနှင့် မရှိသူများ ဦးရေစာရင်း၌ ကျား ၅၅၇ ဦး၊ မ ၅၅ ဦး ၊ စုစုပေါင်း၆၁၂ဦး ဖြစ်နေ၍ ကျန်အကျဉ်းသား ၇၆ ဦးကို စိစစ်၍ စာရင်းဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်နေပါသည်။
- (၄) အမျိုးသားအကျဆောင်တွင် ကဲလားများ မရှိသည့်အတွက် မိုးရာသီ၌ မိုးပက်နိုင်ကြောင်းနှင့် စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်း၍ ဖျားနာနိုင်ပါသည်။
- (၅) အကျဉ်းထောင်မှထွက်ပြေးရန်ကြံစည်သောအကျဉ်းသား (၁၅) ဦးအား တိုက်ခန်း တိုက်ခန်းတွင်ထားရှိပြီး ခြေကျင်းခတ်ထားကြောင်း၊ လမ်းမ

လျှောက်ရသဖြင့် အကျဉ်းသားအချို့မှာ ခြေလက်များ ထုံကျင်ကိုက်ခဲနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

- (၆) ပလတ်စတစ်ပုံးများ၌ ထမင်းဟင်းများထည့်၍ အကျဉ်းသားများသို့ ပေးအပ်မှုသည် ရေရှည်၌ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
- (၇) မီးဖိုကြီးတွင် သမရိုးကျသံတိုင်ကီများဖြင့် ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ် နေကြောင်းနှင့် အောက်ခြေကြမ်းပြင်များ၊ မီးဖိုအုတ်ခုံများမှာဆွေးမြေ့ပေါက်ပြဲနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၈) လက်ထောက်ဆရာဝန်တစ်ဦးအပါအဝင် အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်း (၉) ဦး လိုအပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၉) ခန္တီးခရိုင်ဆေးရုံ၌ အကျဉ်းသားလူနာအား Guard Ward တွင် ထားရှိသော်လည်း အကျဉ်းသူလူနာအား အခြားအမျိုးသမီး လူနာများနှင့်အတူ ရောနှောထားရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**(ခ) ခန္တီးမြို့မ ရဲအချုပ်ခန်း**

- (၁) အချုပ်ခန်း ဝင်ပေါက်သည် အမြင့် ၄ပေခန့်သာ ရှိပြီး ခါးကုန်း၍ ဝင်ရောက်ရကြောင်း၊ဖိနပ်များစုပုံထားရှိခြင်းကြောင့်အနံ့အသက်မကောင်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၂) အမျိုးသားအချုပ်ခန်း အိမ်သာအတွင်း၌ မလိုအပ်သော ပစ္စည်းများ စုပုံရောက်ရှိနေပါသည်။
- (၃) မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု ကျူးလွန်သည်ဟုဆိုသော အချုပ်သူ ဒေါ်အေးရာအား မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ရာတွင် မျက်နှာနှင့် ဦးခေါင်း၌ ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- (၄) အချုပ်သားတစ်ဦးမှာအသက်မပြည့်သေးကြောင်း၊ပြစ်မှုမကျူးလွန်ကြောင်း၊ သတ္တမတန်းအထိ ကျောင်းနေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

**အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များ**

၃။ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

- (က) **ခန္တီးအကျဉ်းထောင်**

- (၁) အကျဉ်းသားအင်အားများပြားကြပ်တည်းသဖြင့် အကျဉ်းသား အိပ်ဆောင်များ၊ မီးစက်နှင့် ရိက္ခာထားရန်အဆောက်အဦတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်သင့်ပါသည်။
- (၂) အကျဉ်းထောင်အတွင်း အကျဉ်းသား သေဆုံးမှုမရှိစေရေး စီမံဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- (၃) အထူးလျှော့ရက်ခံစားခွင့်ရှိသူနှင့် မရှိသူများစာရင်း၌ကျန်ရှိနေသော အကျဉ်းသား (၇၆) ဦး အား စိစစ်၍ ဖြည့်စွက်ဖော်ပြသင့်ပါသည်။
- (၄) အမျိုးသားအကျဆောင်၌ ကဲလားများ တပ်ဆင်သင့်ပါသည်။
- (၅) အကျဉ်းထောင်အတွင်း၌ အကျဉ်းသားများအား သံခြေခြင်း၊ ခတ်ခြင်းကို အကျဉ်းထောင်လက်စွဲနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အချိန်သတ်မှတ်၍ လမ်းလျှောက်စေခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
- (၆) ၅ ခန်းတွဲ တိုက်ခန်းများတွင် အပြင်သစ်သားတံခါးများ ၊ ရေချိုးကန်များ၊ အောက်ခြေသံမံတလင်းများနှင့် အုတ်နံရံများကို ပြုပြင်သင့်ပါသည်။
- (၇) ထမင်း၊ ဟင်းများကို ဒန်အိုး သို့မဟုတ် စတီးအိုးများ၌ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း၊ မီးဖိုကြီးကို ပြင်ဆင်မွန်းမံခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
- (၈) အကျဉ်းထောင်ဆရာဝန်တစ်ဦး ခန့်အပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- (၉) ခန္တီးခရိုင်ဆေးရုံ၌ အကျဉ်းသူ လူနာအတွက်လည်း Guard Ward ထားရှိသင့်ပါသည်။

(ခ) **ခန္တီးမြို့မ ရဲအချုပ်ခန်း**

- (၁) အချုပ်ခန်းဝင်ပေါက် တံခါးများကို လူတစ်ရပ်အမြင့် ၆ ' ခန့် အထိ တိုးချဲ့ပြုပြင်သင့်ပါသည်။
- (၂) အမျိုးသားအချုပ်ခန်းအတွင်း သန့်ရှင်းရေးနှင့် အနံ့အသက်များ ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
- (၃) အချုပ်သူတစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးစဉ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းအား စိစစ်၍ နောင်ဖြစ်ပွားမှု မရှိအောင် သတိပြုသင့်ပါသည်။
- (၄) အသက်မပြည့်သေးဟုဆိုသော အချုပ်သားတစ်ဦး၏ အသက်နှင့် အကျင့်စာရိတ္တထောက်ခံချက်များရယူ၍ ကလေးသူငယ် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ရက်စွဲ။ ရက်စွဲ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်